

# IZJAVA O LASTNOSTIH št. 22/22

## MSP- 22

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MSP- 22**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode v skladu s členom 11(4):  
**MSP- 22, kremenov pesek 0/1 mm**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Agregati za beton in malte**
4. Ime, registrirano ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**Termit d.d.  
Drtija 51, Drtija  
1251 Moravče**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): -
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **2+**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
**Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana (1404) je izvedel začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ standarda SIST EN 12620:2002+A1:2008, SIST EN 13139:2002, SIST EN 13139:2002/AC:2004 , SIST EN 13242:2002+A1:2007 in izdal EC – CERTIFIKAT O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE št 1404-CPR- 2280.**
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: -
9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost		Harmonizirana tehnična specifikacija
Oblika zrn, velikost in prostorninska masa	4.2 Velikost agregata 4.3 Zrnavost 4.4 Oblika grobega agregata 4.5 Prostorninska masa zrn	<b>0- 1 mm</b> <b>G<sub>F</sub>85</b> <b>NPD</b> <b>2,62 Mg/m<sup>3</sup></b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Čistost	4.5 Vsebnost školjk v grobem agregatu 4.6 Fini delci	<b>NPD</b> <b>f<sub>3</sub></b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Delež drobljenih zrn	4.5 Delež drobljenih ali lomljenih ali popolnoma zaobljenih zrn v grobih agregatih	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008

Odpornost proti drobljenju	5.2 Odpornost grobega agregata proti drobljenju	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Odpornost proti zaglajevanju/obrusu/ obrabi	5.3 Odpornost grobega agregata proti obrabi	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
	5.4.1 Odpornost proti zaglajevanju	<b>NPD</b>	
	5.4.2 Odpornost proti obrabi površine	<b>NPD</b>	
	5.4.3 Odpornost proti obrabi zaradi ježevk	<b>NPD</b>	
Sestava/vsebnost	6.2 Kloridi	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
	6.3.1 Sulfati, topni v kislini	<b>NPD</b>	
	6.3.2 Celokupno žveplo	<b>NPD</b>	
	6.4.1 Sestavine, ki spremenijo dinamiko vezanja in strjevanja betona	<b>NPD</b>	
	6.5 Vsebnost karbonatov v drobnem agregatu za površinske sloje betonskih oblog	<b>NPD</b>	
Prostorninska stabilnost	5.7.2 Prostorninska stabilnost krčenje zaradi sušenja	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
	6.4.2 Sestavine, ki vplivajo na prostorninsko stabilnost zračno hlajene plavžne žlindre	<b>NPD</b>	
Vpijanje vode	5.5 Vpijanje vode	<b>0,9 % m/m</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Nevarne snovi: Radioaktivno sevanje (pri agregatih iz radioaktivnih izvorov, predvidenih za uporabo v betonskih stavbah) Sproščanje težkih kovin Sproščanje poliaromatičnih ogljikovodikov Sproščanje drugih nevarnih snovi	OPOMBA v ZA.1 H.3.3 Poznavanje surovine H.4 Vodenje proizvodnje	<b>kremenov pesek NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Odpornost proti zmrzovanju/tajanju	5.7.1 Odpornost grobega agregata proti zmrzovanju/tajanju	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008
Odpornost proti alkalijsko-silikatni reaktivnosti	5.7.3 Alkalijsko-silikatna reaktivnost	<b>NPD</b>	SIST EN 12620:2002+A1:2008

10. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo ( EU ) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Drtija pri Moravčah, 24. 11 2022



TERMIT d.d.  
Drtija 51, Drtija,  
1251 Moravče, Slovenija

Direktor:  
Anton Serianz